



VETROGLASS[®]
HARDWARE

BARANDALES

www.vetroglass.com/mx

Creando espacios elegantes & funcionales

Acerca de nosotros


Vetroglass una empresa con sede en México dedicada a la manufactura, venta y distribución de herrajes arquitectónicos de alta calidad.

A partir de una larga historia familiar de distribución de herrajes en el corazón de México, Vetroglass se separó en el año 2001 y comenzó sus operaciones de forma independiente en la ciudad de Cancún. Desde entonces, ha madurado rápidamente hasta convertirse en la empresa líder en herrajes arquitectónicos en el Sureste de México.

Vetroglass se basa en los numerosos almacenes completamente abastecidos con una extensa línea de productos, además de una impresionante infraestructura y logística que permite una distribución eficiente y precisa a cada una de las principales ciudades de México y América Latina. Nuestra compañía hermana LNS Manufactura nos proporciona el respaldo necesario para satisfacer cualquier necesidad o demanda del cliente, incluidos productos y diseños únicos.

Con la intención de estar a la vanguardia, estamos trabajando constantemente para mejorar nuestro catálogo de productos, garantizando que nuestros clientes tengan acceso únicamente a diseños más innovadores y vanguardistas en Herrajes y Accesorios para cristal con diseños versátiles & funcionales.

Nuestra familia Vetroglass está comprometida a brindarle soluciones innovadoras, al igual que solo lo mejor en diseño y estilo, posicionando a Vetroglass a la vanguardia.



Nuestro sitio web es fácil de usar y realizar pedidos en línea



Visita
www.vetroglass.com/mx
y crea una cuenta



Agrega productos
al carrito



Confirma tu orden

SISTEMA DE POSTES PARA BARANDALES

REDONDO



Serie L-1R



Serie L-2R




Serie L-3R



Serie L-5R

CUADRADO



Serie L-1C



Serie L-3C



Serie L-5C

SISTEMA DE POSTES PARA BARANDALES

PLANO



Serie L-06



Serie L-08



Serie L-10



VETROGLASS®
HARDWARE

Nomenclatura

Sistema de Postes para Barandales

Serie L-3C

Altura
A - 2" (50.8mm) B - 36" (914.4mm)
C - 4" (101.6mm)

Acabado (SSS/PSS)
Posición

(H) Con Soporte para tubo
(F) Sin Soporte para tubo incluye tapa para poste

Disponible para formato personalizado.

VETROGLASS®

www.vetroglass.com

Las medidas son aproximadas.

36 Altura
A - 2" (50.8mm) B - 36" (914.4mm)
C - 4" (101.6mm)

42 Altura
A - 2" (50.8mm) B - 42" (1066.8mm)
C - 4" (101.6mm)

Satín
Brillo

180 ° 90 ° END

A B C D

L-3C 36 H/F 180 SSS



Kit de poste de acero inoxidable de 50mm (2") con clips redondos. Para cristal o paneles de acero con espesor de 8-12mm (5/16"-1/2"). Incluye: Clips para cristal redondos, soporte giratorio para tubo, brida. Para uso con tubo 38mm (1-1/2") o 50mm (2").
Uso comercial o residencial.
Disponibile con o sin soporte para tubo.



1/4



Espeor
5/16"-1/2"
(8-12mm)


Satin ●
Brillo ●

36" Altura

A - 2" (50.8mm) B - 36" (914.4mm)
C - 4" (101.6mm)

42" Altura

A - 2" (50.8mm) B - 42" (1066.8mm)
C - 4" (101.6mm)



Disponibile para tamaño personalizado.



Kit de poste de acero inoxidable de 50mm (2") con soportes pasador de barra.

Para barra de Ø1/2" (12.7mm)

(Se vende por separado).

Incluye: 4 soportes pasador de barra, soporte giratorio para tubo, brida.

Para uso con tubo 38mm (1-1/2") o 50mm (2").

Uso comercial o residencial.

Disponible con o sin soporte para tubo



1/4

Satín ●

Brillo ●

Se vende por separado

Tubo	RS32111210-6
Tapa para barra	CY-79 or CY-90
Conector de tubo	CY-89, CY-91 or CY-71
soporte individual para cristal para barra	CY-45

36" Altura








A - 2" (50.8mm) B - 36" (914.4mm)

C - 4" (101.6mm)

42" Altura

A - 2" (50.8mm) B - 42" (1066.8mm)

C - 4" (101.6mm)



Disponible para tamaño personalizado.



Kit de poste de acero inoxidable de 50mm (2") con clips cuadrados. Para cristal o paneles de acero con espesor de 8-12mm (5/16"-1/2"). Incluye: Clips para cristal cuadrados, soporte giratorio para tubo, brida. Para uso con tubo 38mm (1-1/2") o 50mm (2"). Uso comercial o residencial. Disponible con o sin soporte para tubo.



1/4



Espesor
5/16"-1/2"
(8-12mm)

Satín ●
Brillo ●




36" Altura


A - 2" (50.8mm) B - 36" (914.4mm)
C - 4" (101.6mm)

42" Altura

A - 2" (50.8mm) B - 42" (1066.8mm)
C - 4" (101.6mm)



Disponible para tamaño personalizado.



Kit de poste de acero inoxidable de 50mm (2") con soportes redondos. Para cristal o paneles de acero con espesor de 10-13mm (3/8"-1/2"). Incluye: Soportes redondos, soporte giratorio para tubo, brida. Para uso con tubo 38mm (1-1/2") o 50mm (2"). Uso comercial o residencial. Disponible con o sin soporte para tubo.



1/4



Espesor
3/8"-1/2"
(10-12mm)

Satín 
Brillo 







36" Altura

A - 2" (50.8mm) B - 36" (914.4mm)

C - 4" (101.6mm)

42" Altura

A - 2" (50.8mm) B - 42" (1066.8mm)



Disponible para tamaño personalizado.



VETROGLASS®
HARDWARE



Kit de poste cuadrado de acero inoxidable de 50mm (2") con clips redondos.

Para cristal o paneles de acero con espesor de 8-12mm (5/16"-1/2").

Incluye: Clip para cristal redondo, soporte giratorio para tubo, brida. Para uso con tubo 38mm (1-1/2") o 50mm (2").

Uso comercial o residencial.

Disponibile con o sin soporte para tubo.




1/4



Espesor
5/16"-1/2"
(8-12mm)

Satín ●
Brillo ●



36" Altura



A - 2" (50.8mm) B - 36" (914.4mm)

C - 4" (101.6mm)

42" Altura

A - 2" (50.8mm) B - 42" (1066.8mm)

C - 4" (101.6mm)



Disponibile para tamaño personalizado.



Kit de poste cuadrado de acero inoxidable de 50mm (2") con clips cuadrados.
Para cristal o paneles de acero con espesor de 8-12mm (5/16"-1/2").
Incluye: Clip para cristal cuadrado, soporte giratorio para tubo, brida.
Para uso con tubo 38mm (1-1/2") o 50mm (2").
Uso comercial o residencial.
Disponible con o sin soporte para tubo.

1/4



Espesor
5/16"-1/2"
(8-12mm)







Satín ●
Brillo ●

36" Altura

A - 2" (50.8mm) B - 36" (914.4mm)
C - 4" (101.6mm)

42" Altura

A - 2" (50.8mm) B - 42" (1066.8mm)
C - 4" (101.6mm)



Disponible para tamaño personalizado.



Kit de poste cuadrado de acero inoxidable de 50mm (2") con clips redondos.
Para cristal o paneles de acero con espesor de 10-13mm (3/8" - 1/2").
Incluye: Clip para cristal redondo, soporte giratorio para tubo, brida.
Para uso con tubo de 50mm (2").
Uso comercial o residencial.
Disponibile con o sin soporte para tubo.



1/4



Espesor
3/8"-1/2"
(10-13mm)



Satín ●
Brillo ●

36" Altura


A - 2" (50.8mm) B - 36" (914.4mm)
C - 4" (101.6mm)

42" Altura


A - 2" (50.8mm) B - 42" (1066.8mm)
C - 4" (101.6mm)





90°



180°



END



Disponibile para tamaño personalizado.

TÜRGRIFFE®
EXCLUSIVE COLLECTION





Kit de postes planos de acero inoxidable con soportes para barra.
Para barra de 12.7mm (Ø1/2")
(Se vende por separado).
Incluye: 4 soportes de barra, soporte giratorio para tubo, brida.
Para uso con tubo 38mm (1-1/2") o 50mm (2").
Uso comercial o residencial.
Disponible con o sin soporte para tubo.



1/4

Satin ●

Brillo ●

Se vende por separado

Tubo	RS32111210-6
Tapa para barra	CY-79 or CY-90
Conector de tubo	CY-89, CY-91 or CY-71
soporte individual para cristal para barra	CY-45

36" Altura



A - 2" (50.8mm) B - 36" (914.4mm)

C - 4" (101.6mm)


42" Altura

A - 2" (50.8mm) B - 42" (1066.8mm)

C - 4" (101.6mm)



180°



Disponible para tamaño personalizado.



Kit de poste plano de acero inoxidable con clips planos.
Para cristal o paneles de acero con espesor de 10-12mm (3/8"-1/2").
Incluye: Clip plano para cristal, soporte giratorio para tubo, brida.
Para uso con tubo 38mm (1-1/2") o 50mm (2").
Uso comercial o residencial.
Disponible con o sin soporte para tubo.

1/4



Espesor
3/8"-1/2"
(10-12mm)

Satin 
Brillo 





36" Altura


A - 2" (50.8mm) B - 36" (914.4mm)
C - 4" (101.6mm)

42" Altura


A - 2" (50.8mm) B - 42" (1066.8mm)
C - 4" (101.6mm)



180°



END



Disponible para tamaño personalizado.



Kit de poste plano moderno con soporte en ángulo de acero inoxidable con clips redondos.
Para cristal o paneles de acero con espesor de 9-13mm (3/8"-1/2").
Incluye: Clip para cristal redondo, soporte en ángulo, brida.
Para uso con tubo 38mm (1-1/2") o 50mm (2").
Uso comercial o residencial.
Disponible con o sin soporte para tubo.



1/4



Espesor
3/8"-1/2"
(10-12mm)

Satín ●
Brillo ●





36" Altura


A - 2" (50.8mm) B - 36" (914.4mm)
C - 4" (101.6mm)

42"


A - 2" (50.8mm) B - 42" (1066.8mm)
C - 4" (101.6mm)




180°




90°



END



Disponible para tamaño personalizado.




VETROGLASS[®]
HARDWARE

Separadores para barandal

SDS50-45

Separador para cristal de alta resistencia 45mm (1-3/4").
Material: Acero Inoxidable 316
 Para cristal templado 10-19mm (3/8"-3/4").
 Capacidad de carga:
 60kg por pieza
 Diámetro del orificio para tornillo:
 Ø10mm
 Tapa con tornillo fijo
 Tornillo fijo: 10mm x 44mm
 2 prisioneros en el cuerpo
 Fabricación de Cristal:
 Se requiere corte de cristal.


SDS50-45SSS Satín ● 1/250
 SDS50-45PSS Brillo ●



SDS50-19

Separador para cristal de alta resistencia 19mm (3/4").
Material: Acero Inoxidable 316
 Para cristal templado 10-19mm (3/8"-3/4").
 Capacidad de carga:
 60kg por pieza
 Diámetro del orificio para tornillo:
 Ø10mm
 Tapa con tornillo fijo
 Tornillo fijo: 10mm x 70mm
 1 prisionero en el cuerpo
 Fabricación de Cristal:
 Se requiere corte de cristal.


SDS50-19SSS Satín ● 1/250
 SDS50-19PSS Brillo ●



SQS50-45

Material: Acero Inoxidable 316
 Para cristal templado 10-19mm (3/8"-3/4").
 Capacidad de carga:
 45kg por pieza
 Diámetro del orificio para tornillo:
 Ø10mm
 Tapa con tornillo fijo
 Tornillo fijo: 10mm x 40mm
 2 prisioneros en el cuerpo y 1 de fijación
 Fabricación de Cristal:
 Se requiere corte de cristal.


SQS50-45SSS Satín ● 1/250
 SQS50-45PSS Brillo ●



SQS50-19

Material: Acero Inoxidable 316
 Para cristal templado 10-19mm (3/8"-3/4").
 Capacidad de carga:
 45kg por pieza
 Diámetro del orificio para tornillo:
 Ø10mm
 Tapa con tornillo fijo
 Tornillo fijo: 10mm x 70mm
 1 prisionero en el cuerpo y 1 de fijación
 Fabricación de Cristal:
 Se requiere corte de cristal.

SQS50-19SSS Satín ● 1/250
 SQS50-19PSS Brillo ●



Para montaje en acero, hormigón o madera.
 Hoja de corte de vidrio disponible en la página web.



Separadores para barandal

CY-007

Separador de cristal 20mm (13/16").
Material: Acero Inoxidable 304
Para cristal templado 10-12mm
(3/8"-1/2").
Fabricación de cristal:
Se requiere corte de cristal.

1/250

Satín ●





Corte de Cristal

CY-01530SS

Separador de cristal 20mm (13/16").
Material: Acero Inoxidable 304
Para cristal templado 10-12mm
(3/8"-1/2").
Fabricación de cristal:
Se requiere corte de cristal.

1/250

Satín ●





Corte de Cristal

CY-01550SS

Separador de cristal 20mm (13/16").
Material: Acero Inoxidable 304
Para cristal templado 10-12mm
(3/8"-1/2").
Fabricación de cristal:
Se requiere corte de cristal.

1/250

Satín ●





Corte de Cristal

PT-000668

Separador para cristal con placa de
montaje de alta resistencia.
Material: Acero Inoxidable 316
Para cristal templado o laminado
12-19mm (1/2"-3/4").
Fabricación de Cristal:
Se requiere corte de cristal.

1/250

Satín ●



Corte de Cristal

Para montaje en acero, hormigón o madera.
Hoja de corte de vidrio disponible en la página web.

Separadores para barandal

PT-000450

Separador de cristal 12mm (1/2").

Material: Acero Inoxidable 304.

Para cristal templado 10-12mm



(3/8"-1/2").

Fabricación de cristal: Un agujero por separador 12.7mm (1/2").



25

Satín ●



Corte de Cristal

PT-000076

Separador de cristal 12mm (1/2").

Material: Acero Inoxidable 304.

Para cristal templado 10-12mm



(3/8"-1/2").

Fabricación de cristal: Un agujero por separador 12.7mm (1/2").



25

Satín ●



Corte de Cristal



Soporte Barandal para Tubo

CY-225


Soporte fijo para tubo 90°.
Aplicación en esquina.
Material: Acero Inoxidable 304
Uso con tubo de 50mm (Ø2").



Satín ● 1/50



Para uso con poste
para barandal 50 x
1.2mm (2" x 3/64")




Para uso con poste
para barandal 50 x
1.2mm (2" x 3/64")

CY-37B

Soporte giratorio para tubo.
Material: Acero Inoxidable 304
Uso con tubo 50mm (Ø2").



Satín ● 1/100



CY-29


Soporte giratorio para tubo.
Material: Acero Inoxidable 304
Uso con tubo 50.8mm (Ø2").



Satín ● 1/50



Para uso con poste
para barandal 50 x
1.2mm (2" x 3/64")




Para uso con poste cuadrado
para barandal
50 x 1.2mm (2" x 3/64")

CY-240

Soporte giratorio para tubo.
Material: Acero Inoxidable 304
Uso con tubo 50.8mm (Ø2").



Satín ● 1/50



Clip para Poste



Conector de base cóncava para tubo redondo

Para cristal 8-10mm (5/16"-3/8").

Material: Acero Inoxidable

CY-109



Satín ●

CY-109PSS

Brillo ●



1



Conector de base plana para tubo cuadrado

Para cristal 8-10mm (5/16"-3/8").

Material: Acero Inoxidable

CY-107



Satín ●

CY-107PSS

Brillo ●



1



Conector de base cóncava para tubo redondo

Para cristal laminado 12mm (1/2").

Material: Acero Inoxidable

CY-109-12



Satín ●

CY-109-12PSS

Brillo ●



1



Conector de doble panel

Material: Acero Inoxidable 304

Para cristal templado con espesor 10-12mm (3/8"-1/2").

CY-327

Clip Plano



CY-330

Clip Cóncavo

Satín ●



1



Conector de un panel

Material: Acero Inoxidable 304

Para cristal templado con espesor 10-12mm (3/8"-1/2").

CY-329

Clip Plano



CY-328

Clip Cóncavo

Satín ●



1





VETROGLASS®
HARDWARE

Bridas / Tapas superiores para postes


CY-123

Brida

Material: Acero Inoxidable 304
Para poste de barandal
51(Ø2") or 38mm(1-1/2").

CY-123 2" (50mm)
CC-123 1-1/2" (38mm)

Satín ●
Brillo ●



CY-151

Brida

Material: Acero Inoxidable 304
Para poste de barandal
50.8(Ø2") o 38mm(1-1/2").

CY-15138 1-1/2" (38mm)
CY-15150 2" (50.8mm)

Satín ●


Tapa

CY-9738 1-1/2" (38mm)
CC-9750 2" (50.8mm)

Satín ●
Brillo ●



Tapa



CY-83


Tapa redonda superior para poste.

Material: Acero Inoxidable 304

Para poste de barandal 50.8 x 1.2mm (2" x 3/64") .

Tapa con inserción para tubo.

Satín ●




CY-122

Tapa redonda plana superior para poste. Uso con poste de barandal 50.8 x 1.2mm (2" x 3/64")

Material: Acero Inoxidable 304

Satín ●



Tapa

CY-254

Brida


Material: Acero Inoxidable 304

Para poste cuadrado 50.8mm (2")

CY-254SSS Satín ●
CY-254PSS Brillo ●

Tapa

CY-359SSS Satín ●
CY-359PSS Brillo ●




CY-253 Set Completo

Brida

Material: Acero Inoxidable 304

Para poste cuadrado 50.8mm (2").

Satín ●




CY-321

Tapa cuadrada superior con inserción de soporte.

Material: Acero Inoxidable 304

Uso con poste cuadrado 50.8mm (2" x 3/64")

Satín ●




CY-320

Tapa plana de inserción.

Uso con poste cuadrado de barandal 50.8x1.2mm (2" x 3/64").

Material: Acero Inoxidable 304

Satín ●





VETROGLASS®
HARDWARE


Conectores de barra / Tapas de barra

CY-89

Conector de montaje en muro.
Material: Acero Inoxidable 304
Para barra 12.7mm (Ø1/2").



Satín ● 1




CY-91

Doble Conector
Material: Acero Inoxidable 304
Para barra 12.7mm (Ø1/2").



Satín ● 1/200








CY-71

Codo ajustable
Material: Acero Inoxidable 304
Para barra 12.7mm (Ø1/2").



Satín ● 1/250




CY-79

Tapa de terminación redonda.
Material: Acero Inoxidable 304
Para barra 12.7mm (Ø1/2").



Satín ● 1/500




CY-90

Tapa de Terminación ovalada.
Material: Acero Inoxidable 304
Para barra 12.7mm (Ø1/2").



Satín ● 1/500



Soportes de barra

CY-42

Soporte Simple


Material: Acero Inoxidable 304
Para barra 12.7mm (Ø1/2").

Base Cóncava



1/200

Satín ●



CY-41


Soporte Doble

Material: Acero Inoxidable 304
Para barra 12.7mm (Ø1/2").



1/200

Satín ●



CY-135L

Terminal lateral izquierdo.


Material: Acero Inoxidable 304
Para barra 12.7mm (Ø1/2").

Base Cóncava



1/300

Satín ●



CY-135R

Terminal lateral derecho.


Material: Acero Inoxidable 304
Para barra 12.7mm (Ø1/2").

Base Cóncava



1/300

Satín ●



CY-153

Soporte Simple.


Material: Acero Inoxidable 304
Para barra 12.7mm (Ø1/2").

Base Cóncava



1/250

Satín ●



CY-45


Soporte para Cristal.

Material: Acero Inoxidable 304
Para barra 12.7mm (Ø1/2").



1/250

Satín ●



Tensores de Cable

CY-308


Tornillo y Tensor de inicio M6.
Material: Acero Inoxidable 304
Para cable 2, 4, 6mm (1/16", 3/16", 1/4").

Para uso con poste redondo.



1

Satín ●



CY-309


Tornillo y Tensor de inicio M6.
Material: Acero Inoxidable 304
Para cable 2, 4, 6mm (1/16", 3/16", 1/4").

Para uso con poste cuadrado.



1

Satín ●



CY-293


Tornillo y Tensor de terminación M6.
Material: Acero Inoxidable 304
Para cable 2, 4, 6mm (1/16", 3/16", 1/4").

Para uso con poste redondo.



1

Satín ●



CY-294


Tornillo y Tensor de terminación M6.
Material: Acero Inoxidable 304
Para cable 2, 4, 6mm (1/16", 3/16", 1/4").

Para uso con poste cuadrado.



1

Satín ●



CABLE

Rollo de cable de Acero Inoxidable

Satín ●

CY-304 Ø1/4" (6mm) x 50mts
SSWD4-50 Ø3/16" (4mm) x 1250mts



Sistemas de Clip para Parabrisas




CY-0204SS

Montaje en superficie biselada.
Clip de parabrisas sin marco.
Material: Acero Inoxidable 304
Diseñado para cristal templado 9-13mm (3/8"-1/2") y cristal templado laminado 14.3mm (9/16").
Fabricación de Cristal: Dos agujeros 16mm (5/8").



1
Satin




CY-0203SS

Montaje en superficie biselada.
Clip de parabrisas sin marco.
Material: Acero Inoxidable 304
Diseñado para cristal templado 9-13mm (3/8"-1/2") y cristal templado laminado 14.3mm (9/16").
Fabricación de Cristal: Dos agujeros 16mm (5/8").



1
Satin





JK80853F

Montaje en superficie biselada.
Clip de parabrisas sin marco.
Material: Acero Inoxidable dúplex
Diseñado para cristal templado y cristal templado laminado 12-15mm (1/2" - 9/16")

No requiere corte de cristal



1
Satin



ESPECIFICACIONES

Espesor del Cristal: Cristal de seguridad templado 10-12mm (3/8" - 1/2") o Cristal templado laminado 14.3mm (9/16")

Soportes de Montaje para Poste

CY-94



Soporte de montaje para poste redondo.
Material: Acero Inoxidable 304
Para poste de barandal 50.8mm (Ø2").
Para uso en centro y final del poste.



CY-94SSS
CY-94PSS

Satín ●
Brillo ●

1/24



CY-247




Soporte de montaje para poste cuadrado.
Material: Acero Inoxidable 304
Para poste cuadrado 50.8mm (2").
Para uso en centro y final del poste.



CY-247SSS
CY-247PSS

Satín ●
Brillo ●

1/24




Tubos de Acero Inoxidable

RS3211

Barandal/Tubo/Redondo

Material: Acero Inoxidable 304 

Satín ● 1



Aplicación	CODE	A	ØB (Espesor del Tubo)
Tubo	RS32111210-6	6mts (236-7/32")	12.7mm (1/2")
Poste / Barandal	RS32113812-3	3mts (118-7/64")	38mm (1-1/2")
	RS32115015-3	3mts (118-7/64")	50mm (2")
	RS32115015-6	6mts (236-7/32")	50mm (2")

RS33115015-6

Barandal/Cuadrado/

50x50mm (2"x2")


Material: Acero Inoxidable 304

Espesor del tubo:

50mm (2")

Largo: 6mts (236-1/4") 

Satín ● 5



Soporte Pasamanos


JPG002

Soporte montado en cristal
Material: Acero Inoxidable 316
 Para tubo 50mm (2")
 Fabricación de cristal: 15mm (9/16")
 Ajustable

JPG002SSS Satín ●
 JPG002PSS Brillo ●





Espesor
 1/2" (12mm)



JPW002

Soporte montado al muro
Material: Acero Inoxidable 316
 Para tubo 50mm (2")
 Ajustable

JPW002SSS Satín ●
 JPW002PSS Brillo ●




PT-3039-1

Soporte cuadrado montado en cristal
 (Giratorio)
Material: Acero Inoxidable 316
 Fabricación de cristal: 14mm (9/16")
 Ajustable

Satín ●





Espesor
 5/8" (16mm)



PT-3038-1

Soporte montado al muro
 (Giratorio)
Material: Acero Inoxidable 316
 Ajustable

Satín ●




JPG020SSS

Soporte montado en cristal
Material: Acero Inoxidable 316
 Para tubo 38mm (1-1/2")
 Fabricación de cristal: 9mm (3/8")
 -Altamente resistente a la corrosión.
 -Ideal para ambientes salinos más agresivos.

Satín ●





Espesor
 3/8"-5/8" (9-16mm)



JPW020SSS

Soporte montado al muro
Material: Acero Inoxidable 316
 Para tubo 38mm (1-1/2")
 -Altamente resistente a la corrosión.
 -Ideal para ambientes salinos más agresivos.


Satín ●



JPG021SSS

Soporte montado en cristal
Material: Acero Inoxidable 304
 Para tubo 38mm (1-1/2")
 Fabricación de cristal: 9mm (3/8")



Satín ●



JPW021SSS

Soporte montado al muro
Material: Acero Inoxidable 304
 Para tubo 38mm (1-1/2")

Satín ●




Soporte Pasamanos



JP38PLATESSS

Placa curva para soporte.
Material: Acero Inoxidable 316
Para tubo 38mm (1-1/2")




Satín ●



JP50PLATESSS

Placa curva para soporte.
Material: Acero Inoxidable 316
Para tubo 50mm (2").




Satín ●



JP012SS

Soporte montado en cristal.
Material: Acero Inoxidable 304
Fabricación de cristal: 16mm (5/8").
Para tubo 50.8mm (2").




Satín ●



JP011SS

Soporte montado al muro (Fijo).
Material: Acero Inoxidable 304
Para tubo 50.8mm (2").




Satín ●



JP032SS

Soporte cuadrado montado en cristal.
Material: Acero Inoxidable 304
Fabricación de cristal: 15mm (9/16").




Satín ●




JP031SS

Soporte montado al muro (Fijo).
Material: Acero Inoxidable 304




Satín ●



CY-192B

Soporte montado al muro.
Material: Acero Inoxidable 304
Base Redonda (Giratorio).
Para tubo 50.8mm (2").




Satín ●

Soporte para barra reposapiés




CY-06

Soporte montado al muro (Fijo)
Material: Acero Inoxidable 304
Para tubo 50.8mm (2")




Satín ●




CY-50

Soporte montado al muro/piso (Fijo).
Material: Acero Inoxidable 304
Para tubo 50.8mm (2").



Satín ●



Codos Conectores

CY-70B


Codo-conector ajustable.

Material: Acero Inoxidable 304
Para tubo 50.8mm (Ø2").



1/50

Satín ●



CY-251

Codo-conector curvo 90°


Material: Acero Inoxidable 304
Para tubo 50.8mm (Ø2").

Montado al muro.



1/50

Satín ●




CY-322

Codo-conector ajustable.

Material: Acero Inoxidable 304
Para tubo cuadrado 50.8mm (2").



1
Satín ●



CY-66


Conector "T" de 3 vías.

Material: Acero Inoxidable 304
Para tubo 50.8mm (Ø2").



1/24

Satín ●



CY-138

Codo-conector curvo 90°.


Material: Acero Inoxidable 304
Para tubo 50.8mm (Ø2").

Montado al muro.



1/50

Satín ●



Para uso con barandales de 1/2" y 2"

Codos Conectores



CY-67


Codo-conector 90°

Material: Acero Inoxidable 304
Para tubo 50.8mm (Ø2")



40

Satín ●



CY-68


Codo-conector curvo 90°

Material: Acero Inoxidable 304
Para tubo 50.8mm (Ø2")



1/50

Satín ●



CY-121


Codo-conector 135°

Material: Acero Inoxidable 304
Para tubo 50.8mm (Ø2")



1/50

Satín ●



CY-75B


Conector doble

Material: Acero Inoxidable 304
Para tubo 50.8mm (Ø2")



1/100

Satín ●



CY-75


Conector doble

Material: Acero Inoxidable 304
Para tubo 50.8mm (Ø2")



1/100

Satín ●



CY-67



CY-319


Conector doble

Material: Acero Inoxidable 304
Para tubo cuadrado 50.8mm (2")



1

CY-319SSS Satín ●
CY-319PSS Brillo ●



CY-68

ESPECIFICACIONES

Para barandal 50.8 x 1.2mm (Ø2" x 3/64")

Tapas de barandales



CY-214

Tapa plana 90°


Material: Acero Inoxidable 304

Para tubo 50.8mm (Ø2")



1/50

Satín ●



CY-63

Tapa redonda 90°



Material: Acero Inoxidable 304

Para tubo 50.8mm (Ø2")



1/50

Satín ●



CY-318

Tapa cuadrada plana


Material: Acero Inoxidable 304

Para tubo 50mm (Ø2") / 38mm (1-1/2")



1

Satín ●



CY-88

Tapa redonda


Material: Acero Inoxidable 304

Para tubo 50.8mm (Ø2")



1/250

Satín ●



TJ

Tapa redonda plana

Material: Acero Inoxidable 304

Custom sizes available

Nota: Siempre verificar el espesor del tubo



1/20


Satín ●




Plano

TJ3808SS	Ø38mm / 1-1/2"	Plano
TJ5008SS	Ø50mm / 2"	Plano
TJC033812SS	Ø38mm / 1-1/2"	Curvo
TJC035012SS	Ø50mm / 2"	Curvo

TJ5008SS




TJ3808SS




Curvo




TJC035012SS



TJC033812SS





VETROGLASS[®]
HARDWARE