

VETROGLASS[®]
HARDWARE



FACHADAS PARA ENTRADAS

www.vetroglass.com/mx

Creando espacios elegantes & funcionales

Acerca de nosotros


Vetroglass una empresa con sede en México dedicada a la manufactura, venta y distribución de herrajes arquitectónicos de alta calidad.

A partir de una larga historia familiar de distribución de herrajes en el corazón de México, Vetroglass se separó en el año 2001 y comenzó sus operaciones de forma independiente en la ciudad de Cancún. Desde entonces, ha madurado rápidamente hasta convertirse en la empresa líder en herrajes arquitectónicos en el Sureste de México.

Vetroglass se basa en los numerosos almacenes completamente abastecidos con una extensa línea de productos, además de una impresionante infraestructura y logística que permite una distribución eficiente y precisa a cada una de las principales ciudades de México y América Latina. Nuestra compañía hermana LNS Manufactura nos proporciona el respaldo necesario para satisfacer cualquier necesidad o demanda del cliente, incluidos productos y diseños únicos.

Con la intención de estar a la vanguardia, estamos trabajando constantemente para mejorar nuestro catálogo de productos, garantizando que nuestros clientes tengan acceso únicamente a diseños más innovadores y vanguardistas en Herrajes y Accesorios para cristal con diseños versátiles & funcionales.

Nuestra familia Vetroglass está comprometida a brindarle soluciones innovadoras, al igual que solo lo mejor en diseño y estilo, posicionando a Vetroglass a la vanguardia.



Nuestro sitio web es fácil de usar y realizar pedidos en línea



Visita
www.vetroglass.com/mx
y crea una cuenta



Agrega productos
al carrito




Confirma tu orden

VETROGLASS[®]
HARDWARE



Cerraduras Digitales



Cristal - Cristal



Muro - Puerta de cristal sin marco




Muro - Puerta de cristal con marco

JKT BGL2

- Cerradura digital con bluetooth p/ cristal
- Para puerta de cristal a panel de cristal; puerta de cristal sin marco a muro; puerta de cristal con marco a muro.

- No requiere corte de cristal

- Para apertura izquierda o derecha (reversible)
- Uso en puertas corredizas y abatibles
- Ideal para oficinas
- Espesor de la puerta: 8 - 12mm
- Acceso sin llaves
- Registro de hasta 200 huellas digitales
- 1000 registros (Códigos de acceso, tarjetas y usuarios de app)
- Teclado de pantalla táctil
- Bloqueo automático
- Pestillo de doble bloqueo
- Protección de alta corriente
- Comunicación: Bluetooth
- App: TLock
- Timbre
- USB de emergencia: Puede cargar la cerradura para desbloquear la puerta cuando la batería se agote



APP TLock

JKT BGL2

Negro

1/1




Modos de acceso



Huella digital



Tarjeta



APP



Código de acceso



Para puerta abatible

JC005SS

- Cerradura cuadrada y contra con palanca integrada
- Con cerrojo y contra
- Para uso en puertas dobles o sencillas con panel fijo de cristal
- Para puerta abatible


JC005SSR Derecho 1/4
JC005SSL Izquierdo



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")



Incluye
3 llaves y
cilindro



JC10

- Cerradura cuadrada con jaladera y contra
- Barra o gancho
- Para uso en puertas dobles o sencillas con panel fijo de cristal
- Para puertas abatibles y corredizas
- Reversible



JC101SS Barra 5/20
JC108SS Gancho



Para cristal templado
8-12mm (5/16"-1/2")




Incluye
3 llaves y
cilindro



Barra

JC101SS

Para puerta abatible



Gancho

JC108SS

Para puerta corrediza



JC10

- Cerradura rectangular con contra
- Con barra o gancho de seguridad
- Para uso en puertas dobles o sencillas con panel fijo de cristal
- Para puertas abatibles y corredizas
- Reversible


JC103SS Barra 10/20
JC104SS Gancho



Para cristal templado
8-10mm (5/16"-3/8")





Incluye
3 llaves y
cilindro



Barra

JC103SS

Para puerta abatible



Gancho

JC104SS

Para puerta corrediza

ESPECIFICACIONES

Material: Acero Inoxidable

Incluye 3 llaves y cilindro de seguridad

Hoja de corte disponible para descargar en línea

Incluye tornillo

Cerraduras

SQL516+STB516

- Cerradura cuadrada con ranura y contra
- Para uso en puertas dobles o sencillas con panel fijo de cristal
- Para puerta corrediza
- Reversible




4/8



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")



Incluye
5 llaves y
cilindro



CJ9301

- Cerradura redonda con contra
- Para uso en puertas dobles o sencillas con panel fijo de cristal
- Para puerta corrediza
- No requiere corte de cristal
- Cerradura antideslizante
- Cilindro llave-mariposa
- Reversible



10/20




Función cilindro
llave-mariposa



Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")



Incluye
3 llaves y
cilindro



VTR-570

- Cerradura redonda con contra
- Para uso en puertas dobles o sencillas con panel fijo de cristal
- No requiere corte de cristal
- Cerradura antideslizante
- Para puerta corrediza
- Reversible



1/27




Función llave



Para cristal templado
8-10mm (5/16"-3/8")



Incluye
3 llaves



ESPECIFICACIONES

Material: Acero Inoxidable

Incluye 3 llaves y cilindro de seguridad

Hoja de corte disponible para descargar en línea

Incluye tornillo



VETROGLASS[®]
HARDWARE



Cerradura de paso


JC001SS

- Para puerta abatible
- Para puerta de cristal a muro; puerta de cristal a panel de cristal
- Para uso en puertas dobles o sencillas con panel fijo de cristal
- Incluye manija, contra para cristal y muro
- Reversible



Para cristal templado
8-12mm (5/16"-1/2")

1/10



Función cilindro
llave-mariposa

JC002SS

- Cerradura con contra y cilindro
- Para puerta de cristal a muro; puerta de cristal a panel de cristal
- Para uso en puertas dobles o sencillas con panel fijo de cristal
- Para puerta abatible
- Incluye manija, contra para cristal y muro
- Reversible




Para cristal templado
8-12mm (5/16"-1/2")



Incluye
3 llaves y
cilindro

1/10



Cerradura de paso

JC009SS


- Cerradura con bordes redondos
- Para uso en puertas sencillas con panel fijo
- Para puerta de cristal a muro.
- Para puerta abatible
- Incluye manija y contra para muro



Para cristal templado
8-12mm (5/16"-1/2")



1/10



ESPECIFICACIONES

Material: Acero Inoxidable 304

Hoja de corte disponible para descargar en línea

Reversible

Incluye tornillo

JC008SS



- Cerradura con bordes redondos con contra y pestillo
- Para uso en puertas sencillas con panel fijo
- Puerta de cristal a muro
- Para puerta abatible
- Incluye manija y contra




JC008SSR Derecho 1/10
JC008SSL Izquierdo



Para cristal templado
8-12mm (5/16"-1/2")



Incluye
3 llaves y
cilindro



MP4



- Cerradura con bordes biselados con pestillo
- Para puerta abatible
- Para uso en puertas dobles o sencillas con panel fijo de cristal
- Cerrojo STB-8 se vende por separado
- Incluye contra
- Reversible



MP4-SSS Acero Inoxidable- 1/8
MP4-SPS Cromo Brillo



Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")



Incluye
3 llaves y
cilindro



STB-8




- Cerrojo con bordes biselados
- Para uso con MP4
- Reversible

STB-8SS Acero Inoxidable 1/8
STB-8PS Cromo Brillo



Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")



ESPECIFICACIONES

Material: Acero Inoxidable 304

Hoja de corte disponible para descargar en línea

Incluye tornillo

Cerraduras



JC105SS

- Cerradura cuadrada tipo Europeo con dos pernos
- Incluye contra
- Para puertas abatibles
- Para uso en puertas dobles o sencillas con panel fijo de cristal




Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")



Incluye
3 llaves y
cilindro

1/12



VTR-572

- Cerradura redonda con cilindro de llave
- Para puertas abatibles
- Para uso en puertas dobles o sencillas con panel fijo de cristal
- Incluye contra
- No requiere corte de cristal
- Cerradura antideslizante




Para cristal templado
8-10mm (5/16"-3/8")



Incluye
3 llaves y
cilindro

1



PS-130

- Cerradura cuadrada tipo Europeo con un perno
- Contra se vende por separado
- Para puertas abatibles
- Para uso en puertas dobles o sencillas con panel fijo de cristal





Para cristal templado
6-12mm (1/4"-1/2")



Incluye
3 llaves y
cilindro

1/20



ESPECIFICACIONES

Material: Acero Inoxidable 304

Hoja de corte disponible para descargar en línea

Incluye tornillo

CMY02



- Cerradura de pasador rectangular con mariposa tipo "T" cuadrada
- Para uso en puertas dobles o sencillas con panel fijo de cristal
- Incluye contra
- Reversible




CMY024SS Barra 2
CMY023SS Gancho



Para cristal templado
8-10mm (5/16"-3/8")



Barra
CMY024SS



Gancho
CMY023SS


JK17502

- Cerradura de pasador con mariposa tipo "T"
- Incluye contra
- Para uso en puertas dobles o sencillas con panel fijo de cristal
- Reversible



Para cristal templado
8-10mm (5/16"-3/8")

1/20



JC032


- Cerradura de pasador redondo y contra con mariposa ovalada
- Para uso en puertas dobles o sencillas con panel fijo de cristal
- Incluye contra



JC032CSS Acero Inoxidable 1/30
JC032PSS Cromo Brillo



Para cristal templado
8-10mm (5/16"-3/8")



ESPECIFICACIONES

Material: Acero Inoxidable 304

Hoja de corte disponible para descargar en línea

Incluye tornillo

VTR-503

- Cerradura de pasador redondo con perno de bloqueo con mariposa
- Para puertas abatibles
- Para uso en puertas dobles o sencillas con panel fijo de cristal
- Contra se vende por separado
- Reversible




VTR-503A Pasador 1/46
VTR-503B Contra




Para cristal templado
8-10mm (5/16"-3/8")

VTR-503A



VTR-503B



VTR-504



- Cerradura de pasador cuadrado y contra para cristal
- No requiere corte de cristal
- Para uso en puertas dobles o sencillas con panel fijo de cristal



VTR-504A Cerradura 1
VTR-504B Contra



Para cristal templado
8-10mm (5/16"-3/8")



PS-120



- Cerradura de pasador cuadrado y contra para cristal
- Para puerta abatible
- Para uso en puertas dobles o sencillas con panel fijo de cristal



PS-120 Cerradura 1/40
PS-120B Contra



Para cristal templado
6-10mm (1/4"-3/8")



ESPECIFICACIONES

Material: Acero Inoxidable 304

Hoja de corte disponible para descargar en línea

Incluye tornillo



PF-1009

- Cerradura de piso tipo europeo con seguro de barra
- Para puertas abatibles
- Montaje inferior o lateral
- Contra PF-2006 se vende por separado




1/15



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")



Incluye
3 llaves y
cilindro



PF-2006


- Contra de cerradura
- Para uso con cerradura PF-1009
- Para panel de cristal abatible o fijo
- Montaje superior.



1/15



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")



VTR-057

- Cerradura de piso tipo europeo
- Cilindro incluye 3 llaves
- Para puertas abatibles
- Montaje inferior




1



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")



Incluye
3 llaves y
cilindro



ESPECIFICACIONES

Material: Acero Inoxidable

Hoja de corte disponible para descargar en línea

Incluye tornillo

Cerraduras



PF-2001

- Cerradura de piso tipo europeo
- Para puertas abatibles
- Cilindro incluye 3 llaves




1/15



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")



Incluye
3 llaves y
cilindro



PF-2008

- Cerradura de piso tipo europeo con perno
- Para puertas abatibles
- Montaje inferior
- Cilindro incluye 3 llaves





1/15



Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")



Incluye
3 llaves y
cilindro



PF-1009
PF-2001

VTR-057
PF-2008

ESPECIFICACIONES

Material: Acero Inoxidable 304

Hoja de corte disponible para descargar en línea

Incluye tornillo

Herrajes para puerta de cristal templado




PF-1008

- Herraje superior para antepecho de cristal



Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")




VTR-033

- Herraje superior para antepecho de cristal



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")





PF-1001

- Herraje inferior para pivote ó bisagra hidráulica



Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")





PF-1003

- Herraje inferior con sujeción a pivote



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")



ESPECIFICACIONES

Material: Acero Inoxidable

Herrajes para puerta de cristal templado




PF-2007

- Para puertas abatibles
- Montaje superior



Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")




PF-1007

- Herraje superior en escuadra para fijo-antepecho-puerta, sin costilla



Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")




VTR-380

- Herraje superior con costilla para sujetar dos puertas



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")



VTR-034



- Herraje superior en escuadra con costilla

VTR-034R
VTR-034L

Derecho
Izquierdo



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")



Derecho




VTR-412

- Herraje superior rectangular con costilla



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")



ESPECIFICACIONES

Material: Acero Inoxidable

Herrajes para puerta de cristal templado





VTR-410

- Montaje lateral
- Conector para antepecho



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")





VTR-430

- Conector antepecho fijo y tope para puerta



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")






VTR-440

- Conector para sujeción de cristal



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")





PF-5001

- Herraje de esquina pequeño tipo "L"



Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")



ESPECIFICACIONES

Material: Acero Inoxidable



VETROGLASS®
HARDWARE

Herrajes para puerta de cristal templado



VTR-01

- Pivotes (superior/Inferior)
- Material: Acero inoxidable
- Máx. ancho de puerta: 37-3/8" (950mm)
- Capacidad de carga: 200kg
- Máx. ángulo de apertura: 180°








Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")

VTR-017

izquierda

VTR-018

Derecha



Herrajes para puerta de cristal templado



CY-609

- Pivotes (superior/inferior)
- Capacidad de carga: 80kg (176 Lbs)

CY-609

Superior



5

CY-610

Inferior



Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")





CY-600

- Pivote tipo "L"

1





Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")



VTR-112A

- Pivote Inferior



1/8



FP-009

- Pivote superior

1



ESPECIFICACIONES

Material: Acero Inoxidable

Herrajes para puerta de cristal templado




JK81218

- Tope para usar en el marco de la puerta, techo, suelo o muro
- Material: Acero Inoxidable 304



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")




JK13005

- Tope para usar en el marco de la puerta, techo, suelo o muro
- Material: Acero Inoxidable 304



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")





JK81219

- Tope para usar en el cristal superior
- Material: Acero Inoxidable 304



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")




JK81220D

- Tope para usar en el cristal
- No requiere corte de cristal
- Material: Latón



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")



Herrajes para puerta de cristal templado





JK81221D

- Tope para usar en el cristal
- No requiere corte de cristal
- Material: Latón



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")




CY-0028SS

- Tope para usar en el cristal superior
- Material: Acero Inoxidable 304



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")




CY-0031SS

- Tope para usar en el marco de la puerta, techo, suelo o muro
- Material: Acero Inoxidable 304



Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")





VETROGLASS[®]
HARDWARE

Pivote Hidráulico



VTR-TP3


VTR-TP1

VTR-TP3

- Pivote para herraje superior VTR-TP1
- Montado al muro
- Material: Acero Inoxidable



1/50



VTR-TP1

- Herraje superior para pivote VTR-1100 / VTR-1150
- Material: Acero Inoxidable
- Máx. Ancho: 1000mm (39-3/8")




1/20

VTR-TP1SSS Satín
VTR-TP1PSS Brilo



Para cristal templado
10-15mm (3/8"-9/16")




VTR-11

- Sistema de Cierre Suave
- Material: Acero Inoxidable
- Ancho máx. de puerta: 1000mm (39-3/8")
- Ángulo de apertura de doble acción 140°.
- Retención de apertura de la puerta: 90° y 140° - 120° (opcional).
- Se requieren 3 agujeros para los tornillos.
- También disponible en 150kg (330 Lbs).
- Patente Pendiente
- Fácil instalación en el piso sin dañarlo.
- Dos velocidades ajustables.
- 1 Válvula: 90° - 30°
- 2 Válvula: 30° - 0°



1/6



140°
Apertura

90°-30°
Cierre
Válvula 1

30°-10°
Cierre Suave
Válvula 2

VTR-11

VTR-1100SSS Satín 100 Kg / 220Lb
VTR-1100PSS Brillo 100 Kg / 220Lb
VTR-1100B Negro 100 Kg / 220Lb
VTR-1100W Blanco 100 Kg / 220Lb

VTR-1150SSS Satín 150 Kg / 330Lb
VTR-1150PSS Brillo 150 Kg / 330Lb
VTR-1150B Negro 150 Kg / 330Lb
VTR-1150W Blanco 150 Kg / 330Lb



Para cristal templado
10-15mm (3/8"-9/16")

Sistema
Cierre Suave



Doble acción



Fácil instalación

Cerradura para perfil Angosto



Mod.
SR500

Mod.
SL500

S-500 Set completo

- Cerradura para puertas de perfil angosto con cerrojo
- Para puertas de madera / Aluminio
- Para puertas abatibles
- Profundidad de cuerpo: 37mm (1-7/16")

SL500	con pestillo	1/25
SR500	con resbalón	

Kit completo (S-500 +)

813Y	Bocallave Oval
2200NS70KEY	Cilindro llave-llave
808-19	Manija

1240JAKO

- Cerradura para puertas de perfil angosto con gancho
- Para puertas de madera / Aluminio
- Para puertas abatibles
- Profundidad de cuerpo: 35mm (1-3/8")

Kit completo (1240JAKO +)

2200NS60KEY	Cilindro llave-llave
808-19	Manija



Incluye
3 llaves y
cilindro



Mod.
1684CD

Mod.
1684CH

1684

- Cerradura para puertas de perfil angosto
- Para puertas de madera / Aluminio
- Para puertas abatibles (pasador)
- Para puerta corrediza (Gancho)
- Profundidad de cuerpo: 33mm (1-5/16")

1684CD	Barra	1/50
1684CH	Gancho	



Incluye
3 llaves y
cilindro




1680HP

- Cerradura con perno anti-palanca
- Para puerta corrediza
- Incluye cilindro tipo Europeo 60mm (2-3 / 8")
- Profundidad de cuerpo: 30mm (1-3/16")





Incluye
2 llaves y
cilindro


Mod.SR500





Mod.SL500



Barra



Gancho




ESPECIFICACIONES

Material: Acero Inoxidable 304

Hoja de corte disponible para descargar en línea

Incluye tornillo

Bisagras Hidráulicas





VS-0018

- Capacidad de carga: 60kg (132 Lbs)
- Ángulo de apertura: 180°
- Para 9-12mm (3/8"-1/2")
- Cristal templado



Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")




VS-0008

- Capacidad de carga: 80kg (176 Lbs)
- Ángulo de apertura: 180°
- Para 9-12mm (3/8"-1/2")
- Cristal templado



Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")




VS-8888

- Capacidad de carga: 200kg (440 Lbs)
- Ángulo de apertura: 180°
- Para 9-12mm (3/8"-1/2")
- Cristal templado
- Perno intercambiable



Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")



ESPECIFICACIONES

Material: Acero Inoxidable

Bisagras Hidráulicas



VS-0088


- Capacidad de carga: 120kg (265 Lbs)
- Ángulo de apertura: 180°
- Para 9-12mm (3/8"-1/2")
- Cristal templado
- Perno intercambiable



1/4



Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")




VS-0288

- Bisagra Hidráulica aérea
- Capacidad de carga: 120kg (264 Lbs)
- Para 9-12mm (3/8"-1/2")
- Cristal templado



1/4



ESPECIFICACIONES

Material: Acero Inoxidable

Conectores



CY-6301

Conector de un punto 50mm (2")


Ajuste fijo

Disponible tamaños personalizados



Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")

5



CY-634

Conector de un punto 65mm (2-5/8")


Ajuste fijo

Disponible tamaños personalizados



Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")

5



CY-627

Conector universal de cristal-muro


Ajuste fijo

Disponible tamaños personalizados



Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")

5



VTR-617B


-Conector muro-cristal 90°

- Material: Acero Inoxidable 304



Para cristal templado
8-12mm (5/16"-1/2")

1



VTR-617C


-Conector muro-cristal 90°

- Material: Acero Inoxidable 304



Para cristal templado
8-12mm (5/16"-1/2")

1



ESPECIFICACIONES

Material: Acero Inoxidable

Conectores




CY-623B

Pivote doble de cristal-muro
Ajuste giratorio



5

Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")




CY-625

Conector muro-cristal
Ajuste giratorio



1

Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")




CY-626B

Pivote doble de cristal-cristal
Ajuste giratorio con portacostilla
Tamaños personalizados



1

Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")




CY-628

Pivote doble de cristal-muro



1

Para cristal templado
9-12mm (3/8"-1/2")




CY-0029SS

Conector crista-crista 90°



1

Para cristal templado
10-12mm (3/8"-1/2")



ESPECIFICACIONES

Material: Acero Inoxidable






VETROGLASS®
HARDWARE



SP-001

- 180 grados
- Conector tipo araña de dos perforaciones con soportes giratorios




Corte de Cristal



SP-002

- 90 grados
- Conector tipo araña tipo "V" de dos perforaciones con soportes giratorios




Corte de Cristal



SP-003

- Conector tipo araña de 3 perforaciones con soportes giratorios




Corte de Cristal



SP-005

- Conector tipo araña de 4 perforaciones con soportes giratorios

Corte de Cristal



ESPECIFICACIONES

Material: Acero Inoxidable

Espesor de Cristal: Para cristal templado 9-12mm (3/8"-1/2")






SPWF-1W

- Conector tipo araña 1 perforación con portacostilla montado a muro



Para cristal templado 9-12mm (3/8"-1/2")






SPWF-2W

- Conector tipo araña de 2 perforaciones con soportes y portacostilla



Para cristal templado 9-12mm (3/8"-1/2")






SPWF-4W

- Conector tipo araña de 4 perforaciones con soportes y portacostilla



Para cristal templado 9-12mm (3/8"-1/2")






PF-000746

- Ángulos portacostillas
- Material: Acero Inoxidable 304



	(A) Medidas	No.Perforaciones	1
PF-000746	11-13/16" / 300mm	3	
PF-000746-400	15-3/4" / 400mm	4	
PF-000746-500	19-11/16" / 500mm	5	
PF-000746-600	23-5/8" / 600mm	6	

Tornillos se venden por separado





PF-000746-A

- Ángulos portacostillas
- Material: Aluminio



	(A) Medidas	No.Perforaciones	1
PF-000746-A	11-13/16" / 300mm	3	
PF-000746-A400	15-3/4" / 400mm	4	
PF-000746-A500	19-11/16" / 500mm	5	
PF-000746-A600	23-5/8" / 600mm	6	

Tornillos se venden por separado





PF-000757

- Placa portacostilla
- Material: Acero Inoxidable 304



	(A) Medidas	No.Perforaciones	1
PF-000757	11-13/16" / 300mm	6	
PF-000757-400	15-3/4" / 400mm	8	
PF-000757-500	19-11/16" / 500mm	10	
PF-000757-600	23-5/8" / 600mm	12	

Tornillos se venden por separado




PF-000757-A

- Placa portacostilla
- Material: Aluminio



	(A) Medidas	No.Perforaciones	1
PF-000757-A	11-13/16" / 300mm	6	
PF-000757-A400	15-3/4" / 400mm	8	
PF-000757-A500	19-11/16" / 500mm	10	
PF-000757-A600	23-5/8" / 600mm	12	

Tornillos se venden por separado




PF-000758

- Tornillo de ensamble
- Incluye: 1 tornillo, 1 tuerca y 1 rondana
- Material: Acero Inoxidable 304



	(A) Medidas	1
PF-000758	5/16" / 8mm	
PF-000758-12	1/2" / 12mm	
PF-000758-19	3/4" / 19mm	
PF-000758-25	1" / 25mm	



Conectores para marquesina




VTR-1041

- Conector cristal-barra tensor para marquesina.
- Material: Acero Inoxidable 304



Para cristal templado
8-12mm (5/16"-1/2")

1




VTR-1042

- Conector muro-barra tensor para marquesina
- Material: Acero Inoxidable 304



Para cristal templado
8-12mm (5/16"-1/2")

1




VTR-1043

- Conector muro-cristal para marquesina
- Material: Acero Inoxidable 304



Para cristal templado
8-12mm (5/16"-1/2")

1



BR



- Barra tensor con rosca
- Material: Acero Inoxidable 304

(A) Medidas

1

BR1800	70-7/8" / 1800mm
BR2200	86-5/8" / 2200mm
BR2500	98-7/16" / 2200mm

Disponible en medidas especiales sobre pedido



Accesorios Adicionales



JK005


- Canal "U" estándar para cristal 19mm (3/4")
- Material: Aluminio

Longitud: 120"

JK005120CB Aluminio Brillo
JK005120SS Acero Inoxidable

Longitud: 240"

JK005240CB Aluminio Brillo
JK005240SS Acero Inoxidable



JK006


- Canal "U" estándar para cristal 19mm (3/4")
- Material: Aluminio

Longitud: 120"

JK006120CB Aluminio Brillo
JK006120SS Acero Inoxidable


Longitud: 240"

JK006240CB Aluminio Brillo
JK006240SS Acero Inoxidable



JK00-15

- Junta de acristamiento 50ft (15.24mts)



Accesorios para Vitrinas




JK204000



- Cerradura con cilindro removible
- Material: Zamak



Para cristal templado
6-10mm (1/4"-3/8")



Corte de Cristal






JK81502

- Pivote
- Máx. carga: 15kg (33lb)
- Máx. ancho: 400mm (15-3/4")
- Material: Acero Inoxidable 304



Para cristal templado
5-8mm (3/16"-5/16")




Accesorios para Vitrinas




JK81501

- Bisagra para aplicar con pegamento UV
- Máx. carga: 10kg (22lb)
- Máx. ancho: 400mm (15-3/4")
- Material: Acero Inoxidable 304

JK8150120 20mm (13/16")




Cristal





JK81501F

- Bisagra para aplicar con pegamento UV
- Máx. carga: 10kg (22lb)
- Máx. ancho: 400mm (15-3/4")
- Material: Acero Inoxidable 304

JK81501F20 20mm (13/16")



Madera



Soportes para Repisas



PT-000754


- Pin
- Máx. carga: 6kg (13lb) por par
- Material: Aluminio





PT-000754	Aluminio
PT-000754P	Pulido
PT-000754W	Blanco
PT-000754B	Negro
PT-000754C	Cobre




Para cristal templado
6-16mm (1/4"-5/8")



Corte de Cristal





VETROGLASS[®]
HARDWARE