

VETROGLASS[®]
HARDWARE

JALADERAS PARA CRISTAL

www.vetroglass.com/mx

Creando espacios elegantes & funcionales

Acerca de nosotros

Vetroglass una empresa con sede en México dedicada a la manufactura, venta y distribución de herrajes arquitectónicos de alta calidad.

A partir de una larga historia familiar de distribución de herrajes en el corazón de México, Vetroglass se separó en el año 2001 y comenzó sus operaciones de forma independiente en la ciudad de Cancún. Desde entonces, ha madurado rápidamente hasta convertirse en la empresa líder en herrajes arquitectónicos en el Sureste de México.

Vetroglass se basa en los numerosos almacenes completamente abastecidos con una extensa línea de productos, además de una impresionante infraestructura y logística que permite una distribución eficiente y precisa a cada una de las principales ciudades de México y América Latina. Nuestra compañía hermana LNS Manufactura nos proporciona el respaldo necesario para satisfacer cualquier necesidad o demanda del cliente, incluidos productos y diseños únicos.

Con la intención de estar a la vanguardia, estamos trabajando constantemente para mejorar nuestro catálogo de productos, garantizando que nuestros clientes tengan acceso únicamente a diseños más innovadores y vanguardistas en Herrajes y Accesorios para cristal con diseños versátiles & funcionales.

Nuestra familia Vetroglass está comprometida a brindarle soluciones innovadoras, al igual que solo lo mejor en diseño y estilo, posicionando a Vetroglass a la vanguardia.



Nuestro sitio web es fácil de usar y realizar pedidos en línea



Visita
www.vetroglass.com/mx
y crea una cuenta




Agrega productos
al carrito



Confirma tu orden



VETROGLASS®
HARDWARE



MANILLÓN "MEIA"

- Fabricado en Acero Inoxidable 304


CORTE DEL CRISTAL

- Requiere dos perforaciones de 9/16" (14mm)

PARA USAR EN

- Cristal templado de 3/8" a 3/4" (10 a 19mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 2-1/4" (35 a 57mm)

Medida (A)	Medida (B)	Set	Acabado
9-13/16" / 250mm	11-13/16" / 300mm	JK07011D	Satín 
9-13/16" / 250mm	11-13/16" / 300mm	JK07011DMB	Negro 



MANILLÓN "DISCO"

- Fabricado en Acero Inoxidable 304


CORTE DEL CRISTAL

- Requiere dos perforaciones de 5/16" (8mm)

PARA USAR EN

- Cristal templado de 3/8" a 3/4" (10 a 19mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 2-1/4" (35 a 57mm)

Ø	Set	Finish
3-15/16" (100mm)	JK00165D	Satín 
3-15/16" (100mm)	JK00165DMB	Negro 



MANILLÓN "PALETE"

- Fabricado en Acero Inoxidable 304


CORTE DEL CRISTAL

- Requiere dos perforaciones de 5/16" (8mm)


PARA USAR EN

- Cristal templado de 3/8" a 3/4" (10 a 19mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 2-1/4" (35 a 57mm)

Medida (A)	Medida (B)	Set	Acabado
3-15/16" (100mm)	5-7/8" (150mm)	JK07500D	Satín 



VETROGLASS[®]
HARDWARE



MANILLÓN "COURO"

- Fabricado en Acero Inoxidable 304

CORTE DEL CRISTAL


- Requiere dos perforaciones de 5/8" (16mm)

PARA USAR EN

- Cristal templado de 3/8" a 3/4" (10 a 19mm)

- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 2-1/4" (35 a 57mm)

Medida (A)	Medida (B)	Set	Acabado
9-13/16" / 250mm	11-13/16" / 300mm	JK07185D	Satin



MANILLÓN "MITRA"

- Fabricado en PVD Titanio

- Acabado: Negro, Oro, Cobre

CORTE DEL CRISTAL


- Requiere dos perforaciones de 5/8" (16mm)

PARA USAR EN

- Cristal templado de 3/8" a 3/4" (10 a 19mm)

- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 2-1/4" (35 a 57mm)

Medida (A)	Medida (B)	Set	Acabado
11-13/16" (300mm)	13-1/16" (332mm)	JK07002DTB	Negro
11-13/16" (300mm)	13-1/16" (332mm)	JK07002DTG	Dorado
11-13/16" (300mm)	13-1/16" (332mm)	JK07002DTCO	Cobre



MANILLÓN "FINO"

- Material: Acero Inoxidable / Titanio

CORTE DEL CRISTAL

- Requiere dos perforaciones de 3/8" (9.5mm)

PARA USAR EN


- Cristal templado de 3/8" a 3/4" (10 a 19mm)

- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 2-1/4" (35 a 57mm)

Set	Material	Acabado
JK07432D	Stainless Steel	Satin
JK07432DTB	Titanium	Black



VETROGLASS[®]
HARDWARE



JALADERA "CUPOLA"

- Fabricado en Acero Inoxidable 304

CORTE DEL CRISTAL


- Embutido; Requiere corte en el cristal

PARA USAR EN

- Cristal templado de 3/8" ó 1/2" (10 ó 12mm)

Espesor del cristal (A)	Código	Acabado
3/8" / 10mm	W3250-10	Satín
1/2" / 12mm	W3250-12	Satín

- Disponible en Negro



JALADERA "OVALE"

- Fabricado en Acero Inoxidable 304


CORTE DEL CRISTAL

- Embutido; Requiere corte en el cristal

PARA USAR EN

- Cristal templado de 3/8" ó 1/2" (10 ó 12mm)

Espesor del cristal (A)	Código	Acabado
3/8" / 10mm	W5250-10	Satín
1/2" / 12mm	W5250-12	Satín



JALADERA "BELLISSIMA"

- Fabricado en Acero Inoxidable 304


CORTE DEL CRISTAL

- Embutido; Requiere corte en el cristal

PARA USAR EN

- Cristal templado de 3/8" ó 1/2" (10 ó 12mm)

Espesor del cristal (A)	Código	Acabado
3/8" / 10mm	W4252C-10	Satín
1/2" / 12mm	W4252C-12	Satín



JALADERA "MODERNO"

- Fabricado en Acero Inoxidable 304

CORTE DEL CRISTAL

- Embutido; Requiere corte en el cristal

PARA USAR EN

- Cristal templado de 3/8" ó 1/2" (10 ó 12mm)


Espesor del cristal (A)	Código	Acabado
3/8" / 10mm	W5251-10	Satín
1/2" / 12mm	W5251-12	Satín

Para guías de corte consulte página web



Set

Int / Ext



MANILLÓN L20

- Manillón tipo "H"
- Fabricado con tubo de 1-1/4" (31.75mm) de Acero Inoxidable 304
- Patas sólidas (2) de Acero Inoxidable 304
- Disponible en Acero Inoxidable ó Negro

CORTE DEL CRISTAL


- Requiere dos perforaciones de 5/8" (16mm)

PARA USAR EN

- Cristal templado de 3/8" a 3/4" (10 a 19mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 2-1/4" (35 a 57mm)

C	D	E
3-1/4" / 81.75mm	1-1/4" / 31.75mm	1" / 25.4mm

F
1-15/16" / 50mm



Acabado	Medida	Interior	Exterior	Set
Satín US32D Pulido US32 Negro	(A) - 12" / 305mm (B) - 24" / 610mm	L2012X24SS-IN	L2012X24SS-EXT	L2012X24SS
Satín US32D	(A) - 18" / 457mm (B) - 30" / 762mm	L2018X30SS-IN	L2018X30SS-EXT	L2018X30SS
Satín US32D Pulido US32 Negro	(A) - 24" / 610mm (B) - 36" / 914mm	L2024X36SS-IN	L2024X36SS-EXT	L2024X36SS
Satín US32D	(A) - 30" / 762mm (B) - 42" / 1067mm	L2030X42SS-IN	L2030X42SS-EXT	L2030X42SS
Satín US32D Pulido US32 Negro	(A) - 36" / 914mm (B) - 48" / 1219mm	L2036X48SS-IN	L2036X48SS-EXT	L2036X48SS
Satín US32D	(A) - 42" / 1067mm (B) - 54" / 1372mm	L2042X54SS-IN	L2042X54SS-EXT	L2042X54SS
Satín US32D Pulido US32 Negro	(A) - 48" / 1219mm (B) - 60" / 1524mm	L2048X60SS-IN	L2048X60SS-EXT	L2048X60SS
Satín US32D	(A) - 54" / 1372mm (B) - 66" / 1676mm	L2054X66SS-IN	L2054X66SS-EXT	L2054X66SS
Satín US32D Pulido US32 Negro	(A) - 60" / 1524mm (B) - 72" / 1829mm	L2060X72SS-IN	L2060X72SS-EXT	L2060X72SS
Satín US32D	(A) - 66" / 1676mm (B) - 78" / 1982mm	L2066X78SS-IN	L2066X78SS-EXT	L2066X78SS
Satín US32D Pulido US32 Negro	(A) - 72" / 1829mm (B) - 84" / 2134mm	L2072X84SS-IN	L2072X84SS-EXT	L2072X84SS


Disponible en medidas y acabados personalizados

Acabados: Negro mate (MB), Satín (SS), Pulido (PSS)



Set

Int / Ext



MANILLÓN L27

- Manillón tipo "H" con ángulo de 155°
- Patas sólidas (2) de Acero Inoxidable 304
- Fabricado con tubo de 1-1/4" (31.75mm) de Acero Inoxidable 304
- Disponible en Satín, Pulido, Negro

CORTE DEL CRISTAL


- Requiere dos perforaciones de 5/8" (16mm)

PARA USAR EN

- Cristal templado de 3/8" a 3/4" (10 a 19mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 2-1/4" (35 a 57mm)

C	D	E
3-1/4" / 81.75mm	1-1/4" / 31.75mm	1" / 25.4mm

F	G
1-15/16" / 50mm	155°



Acabado	Medida	Interior	Exterior	Set
● Satín US32D	(A) - 12" / 305mm (B) - 24" / 610mm	L2712X24SS-IN	L2712X24SS-EXT	L2712X24SS
● Satín US32D	(A) - 18" / 457mm (B) - 30" / 762mm	L2718X30SS-IN	L2718X30SS-EXT	L2718X30SS
● Satín US32D	(A) - 24" / 610mm (B) - 36" / 914mm	L2724X36SS-IN	L2724X36SS-EXT	L2724X36SS
● Satín US32D	(A) - 30" / 762mm (B) - 42" / 1067mm	L2730X42SS-IN	L2730X42SS-EXT	L2730X42SS
● Satín US32D	(A) - 36" / 914mm (B) - 48" / 1219mm	L2736X48SS-IN	L2736X48SS-EXT	L2736X48SS
● Satín US32D	(A) - 42" / 1067mm (B) - 54" / 1372mm	L2742X54SS-IN	L2742X54SS-EXT	L2742X54SS
● Satín US32D	(A) - 48" / 1219mm (B) - 60" / 1524mm	L2748X60SS-IN	L2748X60SS-EXT	L2748X60SS
● Satín US32D	(A) - 54" / 1372mm (B) - 66" / 1676mm	L2754X66SS-IN	L2754X66SS-EXT	L2754X66SS
● Satín US32D	(A) - 60" / 1524mm (B) - 72" / 1829mm	L2760X72SS-IN	L2760X72SS-EXT	L2760X72SS
● Satín US32D	(A) - 66" / 1676mm (B) - 78" / 1982mm	L2766X78SS-IN	L2766X78SS-EXT	L2766X78SS
● Satín US32D	(A) - 72" / 1829mm (B) - 84" / 2134mm	L2772X84SS-IN	L2772X84SS-EXT	L2772X84SS


Disponible en medidas y acabados personalizados

Acabados: Negro mate (MB), Satín (SS), Pulido (PSS)



Set

Int / Ext



MANILLÓN L42

- Manillón tipo "H" con ángulo de 135°
- Fabricado con tubo de 1-1/4" (31.75mm) de Acero Inoxidable 304
- Patas sólidas (2) de Acero Inoxidable 304
- Disponible en Satín, Pulido, Negro

CORTE DEL CRISTAL


- Requiere dos perforaciones de 5/8" (16mm)

PARA USAR EN

- Cristal templado de 3/8" a 3/4" (10 a 19mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 2-1/4" (35 a 57mm)

C	D	E
4-1/2" / 114.25mm	1-1/4" / 31.75mm	1" / 25.4mm

F	G
3-1/4" / 82.50mm	135°




Acabado	Medida	Interior	Exterior	Set
● Satín US32D	(A) - 12" / 305mm (B) - 24" / 610mm	L4212X24SS-IN	L4212X24SS-EXT	L4212X24SS
● Satín US32D	(A) - 24" / 610mm (B) - 36" / 914mm	L4224X36SS-IN	L4224X36SS-EXT	L4224X36SS
● Satín US32D	(A) - 36" / 914mm (B) - 48" / 1219mm	L4236X48SS-IN	L4236X48SS-EXT	L4236X48SS
● Satín US32D	(A) - 48" / 1219mm (B) - 60" / 1524mm	L4248X60SS-IN	L4248X60SS-EXT	L4248X60SS
● Satín US32D	(A) - 60" / 1524mm (B) - 72" / 1829mm	L4260X72SS-IN	L4260X72SS-EXT	L4260X72SS

Acabado	Medida	Interior	Exterior	Set
● Pulido US32	(A) - 19" / 500mm (B) - 31" / 800mm	-	-	CHCP042-500SSS CHCP042-500PSS
● Satín US32D	(A) - 31" / 800mm (B) - 47" / 1200mm	-	-	CHCP042-800SSS

Disponible en medidas y acabados personalizados

Acabados: Negro mate (MB), Satín (SS), Pulido (PSS)



MANILLÓN L40

- Manillón cuadrado tipo "H"
- Fabricado con tubo de 1-1/4" (31.75mm) de Acero Inoxidable 304
- Patas sólidas (2) de Acero Inoxidable 304
- Disponible en Satín, Pulido, Negro

CORTE DEL CRISTAL


- Requiere dos perforaciones de 5/8" (16mm)

PARA USAR EN

- Cristal templado de 3/8" a 3/4" (10 a 19mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 2-1/4" (35 a 57mm)

C	D	E
3-1/4" / 81.75mm	1-1/4" / 31.75mm	1" / 25.4mm

F
3-1/8" / 50mm




Set

Int / Ext

Acabado	Medida	Interior	Exterior	Set
● Satín US32D	(A) - 12" / 305mm (B) - 24" / 610mm	L4012X24SS-IN	L4012X24SS-EXT	L4012X24SS
● Satín US32D	(A) - 24" / 610mm (B) - 36" / 914mm	L4024X36SS-IN	L4024X36SS-EXT	L4024X36SS
● Satín US32D	(A) - 36" / 914mm (B) - 48" / 1219mm	L4036X48SS-IN	L4036X48SS-EXT	L4036X48SS
● Satín US32D	(A) - 48" / 1219mm (B) - 60" / 1524mm	L4048X60SS-IN	L4048X60SS-EXT	L4048X60SS
● Satín US32D	(A) - 60" / 1524mm (B) - 72" / 1829mm	L4060X72SS-IN	L4060X72SS-EXT	L4060X72SS



Disponible en medidas y acabados personalizados



MANILLÓN L30


- Manillón tipo "C"
- Fabricado en Acero Inoxidable 304

CORTE DEL CRISTAL

- Requiere dos perforaciones de 3/8" (10mm)

PARA USAR EN


- Cristal templado de 3/8" a 3/4" (10 a 19mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 2-1/4" (35 a 57mm)



Acabado	Medida	B $\frac{1}{4}$	C $\frac{1}{4}$	Set
● Satín US32D	(A) - 19" / 500mm	1-9/16" (40mm)	13/16" (20mm)	CHCP030-500SSS
● Satín US32D	(A) - 31" / 800mm	1-9/16" (40mm)	13/16" (20mm)	CHCP030-800SSS



SÓLIDO



MANILLÓN W8105

- Manillón sólido tipo "C" plano
- Fabricado en Acero Inoxidable 304
- Disponible solo en Exterior

CORTE DEL CRISTAL


- Requiere dos perforaciones de 5/16" (8mm)

PARA USAR EN

- Cristal templado de 3/8" a 3/4" (10 a 19mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 2-1/4" (35 a 57mm)
- Incluye Tornillos




Tornillos M6



Acabado		Medida (A)	Exterior
● Satín US32D	Medio Circulo de 1"	6" (152mm)	W8105-6
● Satín US32D	Medio Circulo de 1"	8" (203mm)	W8105-8
● Satín US32D	Medio Circulo de 1"	10" (254mm)	W8105-10

SÓLIDO



MANILLÓN W8103HD

- Manillón sólido tipo "C"
- Fabricado en Acero Inoxidable 304
- Disponible solo en Exterior

CORTE DEL CRISTAL


- Requiere dos perforaciones de 7/16" (11mm)

PARA USAR EN

- Cristal templado de 3/8" a 3/4" (10 a 19mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 2-1/4" (35 a 57mm)
- Incluye Tornillos




Tornillos M8




Acabado	Ø	Medida (A)	Exterior
● Satín US32D	1" (25mm)	8" (203mm)	W8103HD-8
● Satín US32D	1" (25mm)	10" (254mm)	W8103HD-10
● Satín US32D	1" (25mm)	12" (304mm)	W8103HD-12
● Satín US32D	1" (25mm)	33" (838mm)	W8103HD-33

SÓLIDO




MANILLÓN W8190HD

- Manillón Sólido para entrada
 - Fabricado en Acero Inoxidable 304
 - Disponible solo en Exterior
- CORTE DEL CRISTAL**
- Requiere dos perforaciones de 7/16" (11mm)
- PARA USAR EN**
- Cristal templado de 3/8" a 3/4" (10 a 19mm)
 - Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 2-1/4" (35 a 57mm)
 - Incluye Tornillos



Acabado	Ø	Medida (A)	Exterior
● Satín US32D	1" (25mm)	8" (203mm)	W8190HD-8
● Satín US32D	1" (25mm)	10" (254mm)	W8190HD-10
● Satín US32D	1" (25mm)	12" (304mm)	W8190HD-12






Set



Int / Ext



MANILLÓN L31

- Manillón tubular con ángulo de 90°
- Acabado satin / Acero Inoxidable
- Fabricado con tubo de 1-1/4" (31.75mm) de Acero Inoxidable 304
- Disponible en Acero Inoxidable Pulido ó Negro


CORTE DEL CRISTAL

- Requiere dos perforaciones de 5/8" (16mm)


PARA USAR EN

- Cristal templado de 3/8" a 3/4" (10 a 19mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 2-1/4" (35 a 57mm)

C	D
3-1/4" / 80mm	1-1/4" / 31.75mm




Acabado	Medida	Interior	Exterior	Set
● Satin US32D	(A) 12" / 305mm (B) 13-1/4" / 336mm	L3112SS-IN	L3112SS-EXT	L3112SS
● Satin US32D	(A) 24" / 610mm (B) 25-1/4" / 641mm	L3124SS-IN	L3124SS-EXT	L3124SS
● Satin US32D	(A) 36" / 914mm (B) 37-1/4" / 945mm	L3136SS-IN	L3136SS-EXT	L3136SS
● Satin US32D	(A) 48" / 1219mm (B) 49-1/4" / 1250mm	L3148SS-IN	L3148SS-EXT	L3148SS
● Satin US32D	(A) 60" / 1524mm (B) 61-1/4" / 1555mm	L3160SS-IN	L3160SS-EXT	L3160SS
	Medida	Interior	Exterior	Set
● Satin US32D	(A) 17" / 450mm (B) 18-1/4" / 481mm	-	-	CHCP012-450SSS



Disponible en medidas y acabados personalizados

VETROGLASS[®]
HARDWARE






Cilindro
Alta seguridad



Incluye 5 llaves
de seguridad



Pasador
de piso



MANILLÓN CHCP201

- Manillón con cerradura
- Fabricado con tubo de 1-3/8" (35mm) de Acero Inoxidable 304
- Llaves de Seguridad

CORTE DEL CRISTAL

- Requiere una perforación de 5/8" (16mm) en la parte inferior y una de 7/8" (22mm) en la parte superior

PARA USAR EN



- Cristal templado de 3/8" a 1/2" (10 a 12mm)

C	D	E
3-3/16" / 81mm	1-3/8" / 35mm	5/16" / 8mm


F	G	H
1/2" / 13mm	15/16" / 24mm	1-13/16" / 46mm

J	K
2-15/16" / 75mm	1-1/4" / 31mm


Incluye
Cubrepolvo



Corte Cristal



Corte Cristal



Acabado	Medida	(I) Medida	Código
● Satín US32D	(A) - 36-7/16" / 925mm (B) - 47-1/4" / 1200mm	7-7/8" / 200mm	CHCP201-1200
● Satín US32D	(A) - 36-7/16" / 925mm (A1) - 28-9/16" / 725mm (B) - 70-7/8" / 1800mm	2-15/16" / 75mm	CHCP201-1800
● Satín US32D	(A) - 36-7/16" / 925mm (A1) - 36-7/16" / 925mm (B) - 78-3/4" / 2000mm	2-15/16" / 75mm	CHCP201-2000
● Satín US32D	(A) - 44-5/16" / 1125mm (A1) - 44-5/16" / 1125mm (B) - 94-1/2" / 2400mm	2-15/16" / 75mm	CHCP201-2400

Tienes una puerta o aplicación
donde no puedes cortar
o perforar el cristal, pero
necesitas una jaladera?

Te presentamos
nuestra
serie GLU

Solo aplique cualquiera
de nuestras jaladeras
adhesivas sobre el cristal

**Y el problema
esta resuelto!**

Elegante, flexible y fácil
de instalar, todo en uno.



VETROGLASS®
HARDWARE

FABRICACIÓN

- Acero Inoxidable 304
- Ideal para puertas deslizables ocultas o de traslape

- Incluye adhesivo 3M; No requiere corte en el cristal

PARA USAR EN


- Cristal templado

DISPONIBLE EN ACABADO NEGRO ● MB




JALADERA "INCRESPATO"

Medida (A)	Medida (B)	Set
4" (100mm)	1-5/8" (90mm)	G01-100
8" (200mm)	1-5/8" (90mm)	G01-200




JALADERA "FESSURA"

Medida (A)	Medida (B)	Set
4" (100mm)	2-3/8" (60mm)	G02-100
8" (200mm)	2-3/8" (60mm)	G02-200
12" (300mm)	2-3/8" (60mm)	G02-300




JALADERA "RETTANGOLARE"

Medida (A)	Medida (B)	Set
4" (100mm)	1-5/8" (40mm)	G03-100
8" (200mm)	1-5/8" (40mm)	G03-200
12" (300mm)	1-5/8" (40mm)	G03-300




JALADERA "QUADRATO"

Medida (A)	Medida (B)	Set
4" (100mm)	4" (100mm)	G13-100




JALADERA "APPUNTATO"

Medida (A)	Medida (B)	Set
4" (100mm)	2-3/8" (60mm)	G05-100
8" (200mm)	2-3/8" (60mm)	G05-200
12" (300mm)	2-3/8" (60mm)	G05-300



JALADERA "DIAMANTE"

Medida (A)	Medida (B)	Set
4" (100mm)	3" (75mm)	G06-100



FABRICACIÓN

- Acero Inoxidable 304
- Ideal para puertas deslizables ocultas o de traslape

- Incluye adhesivo 3M; No requiere corte en el cristal

PARA USAR EN


- Cristal templado

DISPONIBLE EN ACABADO NEGRO ● MB




JALADERA "TRIANGOLARE"

Medida (A)	Medida (B)	Set
4" (100mm)	3" (75mm)	G07-100
8" (200mm)	5-7/8" (150mm)	G07-200




JALADERA "PERCORSI"

Medida (A)	Medida (B)	Set
4" (100mm)	3" (75mm)	G08-100
8" (200mm)	5-7/8" (150mm)	G08-200




JALADERA "ARMONIA"

Medida (A)	Set
4" (100mm)	G12-100
5-7/8" (150mm)	G12-150




JALADERA "BIFORCUTA"

Medida (A)	Medida (B)	Set
4" (100mm)	5/8" (15mm)	G11-100
8" (200mm)	1-3/16" (30mm)	G11-200




JALADERA "BUMERANG"

Medida (A)	Medida (B)	Set
4" (100mm)	3" (75mm)	G09-100
8" (200mm)	5-7/8" (150mm)	G09-200



JALADERA "SCARPE"

Medida (A)	Medida (B)	Set
4" (100mm)	3" (75mm)	G10-100
8" (200mm)	5-7/8" (150mm)	G10-200



FABRICACIÓN

- Acero Inoxidable 304
- Ideal para puertas deslizables ocultas o de traslape

- Incluye adhesivo 3M; No requiere corte en el cristal

PARA USAR EN


- Cristal templado

DISPONIBLE EN ACABADO NEGRO ● MB




JALADERA "SQUILLARE"

Medida (A)	Set
4" (100mm)	G14-100





JALADERA "PISTA"

Medida (A)	Medida (B)	Set
4" (100mm)	2-3/8" (60mm)	G17-100
8" (200mm)	2-3/8" (60mm)	G17-200
12" (300mm)	2-3/8" (60mm)	G17-300




JALADERA "PIAZZA"

Medida (A)	Medida (B)	Set
2-6/8" (70mm)	2-6/8" (70mm)	G15-70




JALADERA "CERCHIO"

Medida (A)	Set
2-6/8" (70mm)	G16-70




JALADERA "OVALE SOLIDO"

Medida (A)	Medida (B)	Set
6-3/8" (160mm)	3/4" (20mm)	G18-160
10-3/8" (260mm)	3/4" (20mm)	G18-260




JALADERA "RETTANGOLO SOLIDO"


Medida (A)	Medida (B)	Set
7-1/8" (180mm)	3/4" (20mm)	G19-180



JALADERA JK16527

Medida (A)	Medida (B)	Código
Ø 2-9/16" (65mm)	2-3/16" (55mm)	JK16527





MANILLÓN CHC608


- Fabricado en Acero Inoxidable 304
- Disponible solo en Set

CORTE DEL CRISTAL


- Requiere dos perforaciones de 5/8" (16mm)

PARA USAR EN

- Cristal templado de 5/16" a 1/2" (8 a 12mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 2-1/4" (35 a 57mm)



Acabado	Medida (A)	Medida (B)	Medida (C)	Código
● Satín US32D	11-13/16" (300mm)	13-3/4" (350mm)	1-9/16" (40mm)	CHC608



MANILLÓN CHCP008


- Fabricado en Acero Inoxidable 304
- Disponible solo en Set

CORTE DEL CRISTAL


- Requiere dos perforaciones de 5/8" (16mm)

PARA USAR EN

- Cristal templado de 5/16" a 1/2" (8 a 12mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 2-1/4" (35 a 57mm)



Acabado	Medida (A)	Medida (B)	Medida (C)	Código
● Satín US32D	13-3/4" (350mm)	8-5/16" (212mm)	3-1/8" (79mm)	CHCP008



MANILLÓN VS-043

- Manillón tipo "C" plano
- Fabricado en Acero Inoxidable 304
- Disponible en Satín

CORTE DEL CRISTAL

- Requiere dos perforaciones de 5/16" (8mm)


PARA USAR EN

- Cristal templado de 5/16" a 1/2" (8 a 12mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 1-3/4" (35 a 45mm)


C	D	E
2-1/16" / 53mm	1" / 25.4mm	1/2" / 12mm



Tornillos M6



Acabado	Medida (E) x (D)	Medida (A)	Medida (B)	Exterior
● Satín US32D	1/2" X 1" (12X25.4mm)	5-7/8" (150mm)	6-7/16" (164mm)	VS-043SS



MANILLÓN 30003500

- Manillón tipo "H" Cuadrado
- Fabricado en Acero Inoxidable 304
- Disponible en Cromo brillo ó Satín

CORTE DEL CRISTAL


- Requiere dos perforaciones de 1/2" (12mm)

PARA USAR EN


- Cristal templado de 5/16" a 1/2" (8 a 12mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 1-15/16" (35 a 50mm)

C	D	E
3-1/16" / 77mm	1" / 25.4mm	3/4" / 19mm

F
2-1/16" / 52mm



Acabado	Medida (D)	Medida (A)	Medida (B)	Set
● Satín US32D	1" (25.4mm)	19-11/16" (500mm)	23-5/8" (600mm)	30003500



MANILLÓN CHCP005

- Manillón Cuadrado doble
- Fabricado en Acero Inoxidable 304
- Disponible en Satín, Negro


CORTE DEL CRISTAL

- Requiere dos perforaciones de 1/2" (12mm)


PARA USAR EN

- Cristal templado de 3/8" a 1/2" (9 a 12mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 1-15/16" (35 a 50mm)

C	D
3" / 76mm	1-3/4" / 44mm



Acabado	Medida (E) x (F)	Medida (A)	Medida (B)	Set
● Satín US32D	5/8" X 1-1/4" (16X31mm)	11-13/16" (300mm)	13-1/16" (331mm)	CHCP005-300SSS
● Satín US32D	5/8" X 1-1/4" (16X31mm)	19-11/16" (500mm)	20-15/16" (532mm)	CHCP005-500SSS
● Satín US32D	5/8" X 1-1/4" (16X31mm)	31-1/2" (800mm)	32-3/4" (832mm)	CHCP005-800SSS



MANILLÓN CHCP011

- Manillón Cuadrado doble
- Fabricado en Acero Inoxidable 304
- Disponible en Cromo brillo (PSS), Satín (SSS)


CORTE DEL CRISTAL

- Requiere dos perforaciones de 1/2" (12mm)


PARA USAR EN

- Cristal templado de 5/16" a 1/2" (8 a 12mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 1-15/16" (35 a 50mm)

C	D
3-1/16" / 77mm	2-1/4" / 57mm



Acabado	Medida (E) x (F)	Medida (A)	Medida (B)	Set
● Satín US32D	1"X1" (25.4X25.4mm)	5-7/8" (150mm)	6-3/4" (172mm)	CHCP011-150SSS CHCP011-150PSS
● Satín US32D	1-9/16"X13/16" (40X20mm)	11-13/16" (300mm)	12-5/8" (320mm)	CHCP011-300
● Satín US32D	1-9/16"X13/16" (40X20mm)	19-11/16" (500mm)	20-1/2" (520mm)	CHCP011-500
● Satín US32D	1-9/16"X13/16" (40X20mm)	31-1/2" (800mm)	32-5/16" (820mm)	CHCP011-800



MANILLÓN CHCP004

- Manillón Cuadrado doble
- Fabricado en Acero Inoxidable 304
- Disponible en Cromo brillo (PSS), Satin (SSS) y Negro


CORTE DEL CRISTAL

- Requiere dos perforaciones de 1/2" (12mm)


PARA USAR EN

- Cristal templado de 5/16" a 1/2" (8 a 12mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 1-15/16" (35 a 50mm)

C	E
1-3/4" / 82mm	1-3/8" / 35mm



Acabado	Medida (C) x (D)	Medida (A)	Medida (B)	Set
Satin US32D Pulido US32	1-3/16" X 1-9/16" (30X40mm)	11-13/16" (300mm)	13" (330mm)	CHCP004-300SSS CHCP004-300PSS
Satin US32D Pulido US32	1-9/16" X 1-3/16" (40X30mm)	19-11/16" (500mm)	21-1/4" (540mm)	CHCP004-500SSS CHCP004-500PSS
Satin US32D Pulido US32	1-3/16" X 1-9/16" (30X40mm)	31-1/2" (800mm)	32-11/16" (830mm)	CHCP004-800SSS CHCP004-800PSS



MANILLÓN CHCP014

- Manillón Doble tipo "C"
- Fabricado en Acero Inoxidable 304
- Disponible en Cromo brillo/Satin

CORTE DEL CRISTAL


- Requiere dos perforaciones de 3/8" (10mm)

PARA USAR EN

- Cristal templado de 5/16" a 1/2" (8 a 12mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 1-15/16" (35 a 50mm)


C	D	E
2-7/16" / 62mm	1-11/16" / 43mm	3/4" / 19mm

F
1" / 25.4mm



Con 2 acabados
Satin y Cromo

Acabado	Medida (E)	Medida (A)	Medida (B)	Set
Cromo Brillo/Satin	3/4" (19mm)	5-7/8" (150mm)	6-11/16" (170mm)	CHCP014-150



MANILLÓN CHCP013-600

- Manillón tipo "C"
- Fabricado en Acero Inoxidable 304
- Disponible en Satin

CORTE DEL CRISTAL


- Requiere dos perforaciones de 1/2" (12mm)

PARA USAR EN


- Cristal templado de 5/16" a 1/2" (8 a 12mm)
- Puertas de Madera / Aluminio con un espesor de 1-3/8" a 1-15/16" (35 a 50mm)

C	D	E
2-13/16" / 71mm	1-13/16" / 46mm	1" / 25.4mm

F
1/2" / 14mm



Acabado	Ø Medida (E)	Medida (A)	Medida (B)	Int / Ext
● Satin US32D	1" (25.4mm)	23-5/8" (600mm)	24-9/16" (625mm)	CHCP013-600



MANILLÓN CHCP013

- Manillón doble tipo "C"
- Fabricado en Acero Inoxidable 304
- Disponible en Satin

CORTE DEL CRISTAL


- Requiere dos perforaciones de 3/8" (10mm)

PARA USAR EN



- Cristal templado de 5/16" a 1/2" (8 a 12mm)

C	D	E
2-1/2" / 63mm	1-3/4" / 44mm	3/4" / 19mm

F
1" / 25.4mm



Acabado	Ø Medida (E)	Medida (A)	Medida (B)	Set
● Satin US32D	3/4" (19mm)	5-7/8" (150mm)	6-7/8" (175mm)	CHCP013150MM
● Satin US32D	3/4" (19mm)	7-7/8" (200mm)	8-7/8" (226mm)	CHCP013200MM
● Satin US32D	3/4" (19mm)	9-13/16" (250mm)	10-14/16" (277mm)	CHCP013250MM
● Satin US32D	3/4" (19mm)	11-13/16" (300mm)	12-15/16" (327mm)	CHCP013300MM



MANILLÓN


- Manillón tipo "H"
- Fabricado en Acero Inoxidable 304
- Disponible en Cromo brillo (PSS), Satín (SSS) y Negro

CORTE DEL CRISTAL

- Requiere dos perforaciones de 9/16" (14mm)

PARA USAR EN

- Cristal templado de 5/16" a 1/2" (8 a 12mm)




Código	C	E	F
CHCP006-1000SSS CHCP006-1000PSS	3-3/16" / 81mm	1" / 25.4mm	2-1/16" / 52mm
CHCP006	3-3/16" / 81mm	1" / 25.4mm	2-1/16" / 52mm
30002300	3-1/16" / 78mm	3/4" / 19mm	2-1/16" / 53mm
300236SSS 300236PSS	2-15/16" / 74mm	1" / 25.4mm	1-5/8" / 42mm
VS-863	2-1/2" / 64mm	3/4" / 19mm	1-5/8" / 42mm
VS-863300X400	2-1/2" / 64mm	3/4" / 19mm	1-5/8" / 41mm
VS-864	2-11/16" / 69mm	3/4" / 19mm	1-3/4" / 44mm
VS-864300X600	2-11/16" / 69mm	3/4" / 19mm	1-3/4" / 44mm
VS-865	2-11/16" / 69mm	3/4" / 19mm	1-11/16" / 43mm

Medida (D)	Medida (A)	Medida (B)	Set	Acabado
1-3/16" (30mm)	39-3/8" (1000mm)	47-1/4" (1200mm)	CHCP006-1000SSS CHCP006-1000PSS	● Satín ● Cromo Brillo
1-3/16" (30mm)	63" (1600mm)	70-7/8" (1800mm)	CHCP006	● Satín
1" (25.4mm)	11-13/16" (300mm)	15-3/4" (400mm)	30002300	● Satín
1-1/4" (32mm)	36" (915mm)	39-15/16" (1115mm)	300236SSS 300236PSS	● Satín ● Cromo Brillo
7/8" (22mm)	9-13/16" (250mm)	15-3/4" (400mm)	VS-863 VS-863N	● Satín ● Negro
7/8" (22mm)	11-13/16" (300mm)	17-11/16" (450mm)	VS-863300X450	● Satín
1" (25.4mm)	9-13/16" (250mm)	15-3/4" (400mm)	VS-864	● Satín
1" (25.4mm)	11-13/16" (300mm)	17-11/16" (450mm)	VS-865	● Satín
1" (25.4mm)	11-13/16" (300mm)	23-5/8" (600mm)	VS-864300X600	● Satín

COLECCIÓN EXCLUSIVA

TÜRGRIPPE®





VETROGLASS[®]
HARDWARE